

**MR937**

USB 3.2 Gen 1 Kombo Flash-Laufwerk mit USB-A und USB-C®, mit Schutzkappen, Silber, 64GB

Flash-Speicherlösungen – Zuverlässige Datensicherung im Alltag

MediaRange Flash-Speichermedien bieten exzellente Leistung und Zuverlässigkeit für den täglichen Gebrauch – zu Hause, im Büro oder unterwegs. Ob Sie wichtige Dokumente übertragen, multimediale Inhalte oder Daten sichern möchten: Unsere Flash-Speicher überzeugen durch verlässliche Geschwindigkeit und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen.

Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Formaten bieten unsere Flash-Speicherprodukte die erforderliche Flexibilität, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Kompakt, verlässlich und einfach in der Handhabung – die ideale Wahl für eine sichere und schnelle Verwaltung Ihrer digitalen Inhalte.

Unsere Kombo Drive-Serie, mit Kapazitäten von 16 GB bis 1 TB, verfügt über ein kompaktes, robustes Aluminiumgehäuse mit Schutzkappen und USB 3.2 Gen 1-Technologie. Mit blitzschnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unterstützt diese Serie effiziente Arbeitsabläufe und Datenübertragungen mit hohem Volumen. Ideal für den professionellen und privaten Gebrauch, bieten unsere Speicherlaufwerke, die perfekte Lösung für alle modernen Geräte.

Ob Sie Dateien zwischen Computern, Tablets und Smartphones übertragen oder hochauflösende Inhalte sichern möchten – unsere Flash-Laufwerke mit USB-A- und USB-C-Anschluss gewährleisten reibungslosen Zugriff auf Ihre Daten, wo immer Sie sich gerade befinden.

Verlässlich, kompakt und universell kompatibel – unsere USB Kombo-Laufwerke sind ein unverzichtbares Werkzeug für den heutigen digitalen Alltag.

Eigenschaften

- Kapazität¹: 64GB
- Steckertyp: USB-A und USB Type-C®
- Schnittstelle²: USB 3.2 Gen 1
- Geschwindigkeit³ (Lesen/Schreiben): bis zu 60/15 MB/s
- Dateisystem⁴: FAT32 (vorformatiert)
- Ausführung: Aluminiumgehäuse mit Schutzkappen
- Plug & Play: Sofort einsatzbereit, keine Treiberinstallation erforderlich
- Kompatibilität: Windows, macOS, Linux
- Verpackung: einzeln im Blister
- Farbe: Silber
- Material: Aluminium Drehkappe / ABS-Kunststoff Gehäuse
- Abmessungen (ca.): 18 x 8 x 61mm
- Gewicht (ca.): 10g

Geschätzte Speicherkapazität von Inhalten⁴

- 20.800 Bilder
- 11 Stunden Full HD Video
- 16.000 Lieder
- 64.000 Dokumente



Anwendungsbereiche

- **Mobiler Datenaustausch**
Direkte Übertragung zwischen Smartphones, Tablets und PCs
- **Plattformübergreifender Datenaustausch:**
Ideal zur Verwendung in Umgebungen mit verschiedenen Endgeräten
- **Professionelle Workflows**
Schnelle Verarbeitung großer Bild-, Video- und Sicherungsdateien
- **Erweiterung der Medienbibliothek**
Ideal als zusätzlicher Speicherplatz für USB-C-fähige Smartphones oder Tablets
- **Alltägliche Datensicherung**
Perfekt als reguläres Flash-Laufwerk mit erweiterter Kompatibilität zu mobilen Endgeräten



Serienübersicht

SKU	Kapazität	Schnittstelle	Anschluss	Lesen bis zu	Schreiben bis zu	GTIN Stk.	GTIN Karton
MR935	16GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	60 MB/s	15 MB/s	4260459614159	4260459614166
MR936	32GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	60 MB/s	15 MB/s	4260459614173	4260459614180
MR937	64GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	60 MB/s	15 MB/s	4260459614197	4260459614203
MR937-1	64GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	100 MB/s	40 MB/s	4260664879732	4260664879749
MR938	128GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	80 MB/s	20 MB/s	4260664870791	4260664870807
MR938-1	128GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	200 MB/s	150 MB/s	4260664879756	4260664879763
MR939-1	256GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	200 MB/s	150 MB/s	4260664879770	4260664879787
MR940-1	512GB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	400 MB/s	300 MB/s	4260664879794	4260664879800
MR941-1	1TB	USB 3.2 Gen.1	USB-A / C	400 MB/s	300 MB/s	4260664879817	4260664879824



Zusätzliche Hinweise

- Für allgemeine Endverbraucher-Anwendungen geeignet. Für industrielle Anwendungen oder den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen empfehlen wir industrielle Speicherlösungen.
- Um Datenverluste oder Dateibeschädigungen zu vermeiden, das Gerät während des Lese-/Schreibvorgangs nicht entfernen und stets korrekt über das Betriebssystem auswerfen.
- Wichtige Daten sollten regelmäßig gesichert werden.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung sowie extremen Temperaturen schützen.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C / Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, Unfälle oder unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.
- Es wird keine Haftung für Datenverlust übernommen, unabhängig von der Ursache.

¹ 1 GB = 1 Milliarde Bytes. Die tatsächliche Speicherkapazität kann aufgrund von Formatierung und Dateisystemanforderungen geringer sein.

² Die Spezifikation USB 3.2 Gen 1 ist technisch identisch zu den früher verwendeten Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0.

³ Datenübertragungsraten können je nach Gerät und Dateigröße variieren.

⁴ Dateisystem-Kompatibilität:

FAT32 Dateisystem: Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Smart-TVs, Autoradios, Spielkonsolen. Maximale Einzel-Dateigröße begrenzt auf: 4GB

exFAT Dateisystem: Kompatibel mit Windows und macOS Versionen – ideal für große Dateien. Maximale (theoretische) Dateigröße: 16 EB (keine 4GB Begrenzung)

NTFS Dateisystem: Kompatibel mit Windows (Lesen- und Schreiben), macOS (Nur lesen). Nicht empfohlen für USB-Sticks, außer bei ausschließlicher Nutzung mit Windows. Maximale (theoretische) Dateigröße: 16 EB (keine 4GB Begrenzung)

Das Dateisystem kann über die Datenträgerverwaltung des Betriebssystems geändert werden.

⁵ Geschätzte Angaben, basierend auf durchschnittlichen Dateigrößen: (~3 MB/ JPEG), (~6 GB/Std, HD-Video), (~4MB/ MP3) und (~1 MB/Dokument)

Alle technischen Spezifikationen, einschließlich Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, basieren auf internen Daten und Tests unter kontrollierten Bedingungen. Diese Werte dienen nur als Referenz und garantieren nicht die tatsächliche Leistung oder Lebensdauer des Geräts.

Alle genannten Produkte und Abbildungen können Änderungen unterliegen. Die gezeigten Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.